



Spełniamy założenia programu
„Czyste powietrze”

Katalog

PREMIUM

Drzwi zewnętrzne stalowo-drewniane

EDYCJA 2020/2021

Drzwi zewnętrzne premium: harmonia drewna i stali

Jesteśmy przekonani, że bez ciężkiej pracy, determinacji i gotowości do ciągłej nauki nie może powstać nic trwałego. Tylko prawdziwa pasja może przerodzić się w coś, co będzie służyć i cieszyć latami. W myśl tego od wielu już lat tworzymy drzwi, które każdego dnia z powodzeniem używane są w domach w całej Polsce.



Ciężko pracujemy na Państwa zaufanie: monitorujemy rynek, jesteśmy na bieżąco z trendami i słuchamy Państwa potrzeb. W zgodzie z nimi produkujemy drzwi cechujące się wysoką jakością i bardzo dobrymi parametrami. W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie: wiele modeli, różne kolory i akcesoria zaspokoją Państwa potrzeby.

Pracownicy naszej firmy wkładają maksimum zaangażowania, aby dostarczyć Państwu produkty, które spełnią oczekiwania i bezproblemowo będą działać przez lata. Chcemy, aby marka Disting® była synonimem rzetelności i wzbudzała zaufanie. Pragniemy być częścią Państwa najlepszych wyborów, dlatego nie ustajemy w wysiłkach, aby utrzymywać najwyższe standardy, jakich oczekuje się od produktów premium.

Drzwi zewnętrzne stalowo-drewniane marki Disting® zaprezentowane na kolejnych stronach katalogu są najlepszym dowodem wierności naszym ideałom. Postawiliśmy na przemyślaną konstrukcję oraz nowoczesne wzornictwo. Zależało nam ponadto na ponadprzeciętnej termoizolacyjności. Chcemy, by drzwi Disting® pracowały dla Państwa przez lata, dlatego produkujemy je z dbałością o szczegóły, z najlepszych materiałów. Bogata oferta pozwala Państwu wybrać model idealnie dopasowany do stylistyki domu. Wiemy, że wybór drzwi do domu to ważna sprawa. W podjęciu decyzji pomogą Państwu sprzedawcy, z którymi współpracujemy. Aby znaleźć sklep najbliżej Państwa, zapraszamy na naszą stronę internetową www.disting.pl, gdzie znajduje się interaktywna mapa.



Będziemy zaszczytzeni, jeśli również Państwo zechcą dołączyć do grona użytkowników drzwi Disting®! Zapraszamy do lektury katalogu oraz konfiguracji drzwi w naszym narzędziu online: www.kreator.disting.pl.

Pracownicy
KR CENTER® Sp. z o.o.



Drzwi marki Disting® posiadają znak CE (zgodnie z normą EN 14351-1+A2:2016), co oznacza, że mogą być sprzedawane w całej Unii Europejskiej.

Disting

Spis treści



Olivio Glass

4



Ezio

6



Liberto

8



Otello

10



Nicolo

16



Figaro

20



Mario

22



Fedora

26

Konstrukcja drzwi

28 | Drzwi z naświetlami

32 |

Informacje techniczne

36 | Klamki, akcesoria i usługi

41 |

Olivio Glass

Cechy kolekcji

- o nowoczesne
- o bez przetłoczeń
- o panel ze szkła hartowanego



Bardzo dobre parametry termoisolacyjne

Przenikalność cieplna:
1,2 W/m²K

Disting®

Parametry

Konstrukcja

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ognio-
wo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione
ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Oścież-
nica wykonana z drewna klejonego warstwowo.
Pakiet trzyszybowy otoczony szklaną ramką.
Więcej informacji [str. 28-31](#)

Wyposażenie

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbol-
cowe lub zamek listwowy, trzy zawiasy oraz bolce
antywyważeniowe. Uszczelka poprowadzona jest
w skrzydle i ościeżnicy. W komplecie ponadto do-
starczany jest dopasowany próg (inox lub czarny).
Więcej informacji [str. 28-31](#)

Komplety okuć

Disting Standard

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. klu-
cza (kolor nikiel).

bez VAT: 250,00 zł z 23% VAT: 307,50 zł



Disting Premium

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkład-
ki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT: 350,00 zł z 23% VAT: 430,50 zł



Dostępne wersje



drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)




drzwi z zamkiem
listwowym

dostępne szerokości

80 90 100
za dopłatą

90

dostępne okleiny dla danej szerokości




antracyt

orzech

dąb złoty

winchester

biały



Drzwi z zamkiem listwowym – większy poziom bezpieczeństwa

Szyba



lustro

Kolory progów



inox



czarny

Ważne: Drzwi Olivio Glass nie skracamy. Drzwi od strony wnętrza domu będą miały panel z anodowanego na czarno aluminium.



drzwi z zamkiem trójbolcowym (standard)



drzwi z zamkiem listwowym



na zdjęciu:
kolor orzech



dostępne
szyby

Olivio Glass

01



bez VAT: 3 200,- zł z 23% VAT: 3 936,00 zł



bez VAT: 3 700,- zł z 23% VAT: 4 551,00 zł



brak możliwości
instalacji pochwytu

na zdjęciu:
kolor dąb złoty



dostępne
szyby

Olivio Glass

01b



bez VAT: 3 200,- zł z 23% VAT: 3 936,00 zł



bez VAT: 3 700,- zł z 23% VAT: 4 551,00 zł



na zdjęciu:
kolor antracyt



dostępne
szyby

Olivio Glass

02



bez VAT: 3 300,- zł z 23% VAT: 4 059,00 zł



bez VAT: 3 800,- zł z 23% VAT: 4 674,00 zł



na zdjęciu:
kolor winchester



dostępne
szyby

Olivio Glass


03




bez VAT: 3 400,- zł z 23% VAT: 4 182,00 zł




bez VAT: 3 900,- zł z 23% VAT: 4 797,00 zł



Drzwi z zewnętrznej
strony domu



Drzwi z kolekcji Olivio Glass od zewnętrznej strony domu ozdobione są panelem szklanym w kolorze czarnym wykonanym ze szkła hartowanego. Od wnętrza zastosowana jest rama z trwałego, anodowanego na czarno aluminium.



Drzwi od wnętrza
domu

Ezio

Cechy kolekcji

- o nowoczesne
- o bez przetłoczeń
- o aluminiowy panel*



Bardzo dobre parametry termoizolacyjne

Przenikalność cieplna:

1,2 W/m²K

* Wyjątkowa trwałość i piękny wygląd: aluminiowy panel jest anodowany na czarno.

Disting®

Parametry

Konstrukcja

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ognio-wo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Ościeżnica wykonana z drewna klejonego warstwowo. Pakiet trzyszybowy otoczony aluminiowym panelem. Więcej informacji [str. 28-31](#)

Wyposażenie

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbolcowe lub zamek listwowy, trzy zawiasy oraz bolce antywyważeniowe. Uszczelka poprowadzona jest w skrzydle i ościeżnicy. W komplecie ponadto dostarczany jest dopasowany próg (inox lub czarny). Więcej informacji [str. 28-31](#)

Komplety okuć

Disting Standard

W cenie: klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki Gerda w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT: 250,00 zł z 23% VAT: 307,50 zł



Disting Premium

W cenie: klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki klasy bezpieczeństwa RC3 w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT: 350,00 zł z 23% VAT: 430,50 zł



Dostępne wersje



drzwi z zamkiem trójbolcowym (standard)



drzwi z zamkiem listwowym



za dopłatą

dostępne szerokości



dostępne okleiny dla danej szerokości




antracyt

orzech

dąb złoty

winchester

biały




Drzwi z zamkiem listwowym – większy poziom bezpieczeństwa





na zdjęciu:
kolor winchester



dostępne
szyby

Ezio **12**  bez VAT: 2 900,- zł z 23% VAT: 3 567,00 zł

 bez VAT: 3 400,- zł z 23% VAT: 4 182,00 zł





brak możliwości
instalacji pochwyty

na zdjęciu:
kolor antracyt



dostępne
szyby

Ezio **12b**  bez VAT: 2 900,- zł z 23% VAT: 3 567,00 zł

 bez VAT: 3 400,- zł z 23% VAT: 4 182,00 zł

Szyba



lustro

Kolory progów



inox



czarny



drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)



drzwi z zamkiem
listwowym

Drzwi z zamkiem listwowym oraz w rozmiarze „100” nie są możliwe do skrócenia.


Drzwi o szerokości „100” dostępne są za dopłatą. Szczegóły: str. 43.




na zdjęciu:
kolor dąb złoty



dostępne
szyby

Ezio **13**  bez VAT: 2 900,- zł z 23% VAT: 3 567,00 zł

 bez VAT: 3 400,- zł z 23% VAT: 4 182,00 zł





brak możliwości
instalacji pochwyty

na zdjęciu:
kolor orzech




dostępne
szyby

Ezio **13b**  bez VAT: 2 900,- zł z 23% VAT: 3 567,00 zł

 bez VAT: 3 400,- zł z 23% VAT: 4 182,00 zł



Drzwi z kolekcji Ezio z obu stron ozdobione są panelem ze szczotkowanego aluminium. Z obu stron jego powierzchnia jest anodowana na kolor czarny – **nie malujemy panelu proszkowo**. Jest odporny na działanie czynników atmosferycznych.



Liberto

Cechy kolekcji

- o nowoczesne
- o z przetłoczeniami
- o aluminiowy panel*



Bardzo dobre parametry termoizolacyjne

Przenikalność cieplna:

1,2 W/m²K

* Wyjątkowa trwałość i piękny wygląd: aluminiowy panel jest anodowany na czarno.

Disting®

Parametry

Konstrukcja

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ognio-
wo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione
ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Oścież-
nica wykonana z drewna klejonego warstwowo.
Pakiet trzyszybowy otoczony aluminiowym panelem.
Więcej informacji [str. 28-29](#)

Wyposażenie

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbol-
cowe, trzy zawiasy oraz bolce antywyważeniowe.
Uszczelka poprowadzona jest w skrzydle i oścież-
nicy. W komplecie ponadto dostarczany jest dopa-
sowany próg (inox lub czarny).
Więcej informacji [str. 28-29](#)

Dostępne wersje



drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

dostępne szerokości



dostępne okleiny dla danej szerokości



drzwi z zamkiem
listwowym **niedostępne**

Komplety okuć

Disting Standard

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. kluc-
cza (kolor nikiel).

bez VAT: 250,00 zł z 23% VAT: 307,50 zł



Disting Premium

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkład-
ki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT: 350,00 zł z 23% VAT: 430,50 zł



Szyba



lustro

Kolory progów



inox

czarny



Drzwi Disting® zapewniają **bardzo dobre parametry termoizolacyjne**. Więcej in-
formacji na stronie 29.



na zdjęciu:
kolor: antracyt



dostępne
szyby

Liberto **12** bez VAT: 2 900,- zł z 23% VAT: 3 567,00 zł



brak możliwości
instalacji pochwyty

na zdjęciu:
kolor: orzech



dostępne
szyby

Liberto **12b** bez VAT: 2 900,- zł z 23% VAT: 3 567,00 zł

Okleiny



antracyt



orzech



dąb złoty



drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)



drzwi z zamkiem
listwowym **niedostępne**



na zdjęciu:
kolor: orzech



dostępne
szyby

Liberto **13** bez VAT: 2 900,- zł z 23% VAT: 3 567,00 zł



brak możliwości
instalacji pochwyty

na zdjęciu:
kolor: dąb złoty




dostępne
szyby

Liberto **13b** bez VAT: 2 900,- zł z 23% VAT: 3 567,00 zł



Drzwi z zewnętrznej
strony domu

Drzwi z kolekcji Liberto z obu stron ozdobione są panelem ze szczotkowanego aluminium. Z obu stron jego powierzchnia jest anodowana na kolor czarny – **nie malujemy panelu proszkowo**. Jest odporny na działanie czynników atmosferycznych.



Drzwi od wewnątrz
domu

131

Otello

Cechy kolekcji

- nowoczesne
- bez przetłoczeń
- ramki inox



Bardzo dobre parametry termoizolacyjne

Przenikalność cieplna:
1,1-1,2 W/m²K

Disting®

10

Parametry

Konstrukcja

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ognio-
wo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione
ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Oścież-
nica wykonana z drewna klejonego warstwowo.
W wybranych modelach: pakiet trzyszybowy.
Więcej informacji [str. 28-31](#)

Wyposażenie

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbol-
cowe lub zamek listwowy, trzy zawiasy oraz bolce
antywyważeniowe. Uszczelka poprowadzona jest
w skrzydle i ościeżnicy. W komplecie ponadto do-
starczany jest dopasowany próg (inox lub czarny).
Więcej informacji [str. 28-31](#)

Komplety okuć

Disting Standard

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. klu-
cza (kolor nikiel).

bez VAT: **250,00 zł** z 23% VAT: **307,50 zł**



Disting Premium

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkład-
ki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT: **350,00 zł** z 23% VAT: **430,50 zł**



Dostępne wersje



drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)



drzwi z zamkiem
listwowym




za dopłatą

dostępne szerokości



dostępne okleiny dla danej szerokości




antracyt

orzech

dąb złoty

winchester

biały



Drzwi z zamkiem listwowym – większy poziom bezpieczeństwa

Harmonia drewna i stali





Drzwi o szer. „100”
dostępne są za
dopłatą.
Szczegóły: str. 43.



na zdjęciu:
kolor dąb złoty



dostępne
szyby

Otello 05	 bez VAT:	z 23% VAT:
	2 650,- zł	3 259,50 zł
	bez VAT:	z 23% VAT:
	3 150,- zł	3 874,50 zł





brak możliwości
instalacji pochwytu

na zdjęciu:
kolor orzech





dostępne
szyby

Otello 05b	 bez VAT:	z 23% VAT:
	2 650,- zł	3 259,50 zł
	bez VAT:	z 23% VAT:
	3 150,- zł	3 874,50 zł



na zdjęciu:
kolor winchester

brak
szyby



Otello 01	 bez VAT:	z 23% VAT:
	1 750,- zł	2 152,50 zł
	bez VAT:	z 23% VAT:
	2 250,- zł	2 767,50 zł



na zdjęciu:
kolor biały



dostępne
szyby

Otello 02	 bez VAT:	z 23% VAT:
	2 550,- zł	3 136,50 zł
	bez VAT:	z 23% VAT:
	3 050,- zł	3 751,50 zł

Szyby



lustro

satyna


satyna paski

Kolory progów



inox

czarny



drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)



drzwi z zamkiem
listwowym

Jeśli na zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej,
drzwi zostaną dostarczone w wersji otwieranej na
zewnątrz, z szybą lustro.

Drzwi z zamkiem listwowym oraz w rozmiarze „100”
nie są możliwe do skrócenia.



drzwi z zamkiem trójbolcowym (standard)



drzwi z zamkiem listwowym

Dostępność szerokości i oklein zależy od wybranego wariantu drzwi. Szczegółowe informacje na stronie 10.

Jeśli na zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, drzwi zostaną dostarczone w wersji otwieranej na zewnątrz, z szybą lustro.

Drzwi z zamkiem listwowym oraz w rozmiarze „100” nie są możliwe do skrócenia.

Drzwi w rozmiarze „100” dostępne są za dopłatą. Szczegóły: str. 43.



brak możliwości instalacji pochwyty

na zdjęciu: kolor orzech




dostępne szyby

Otello **12b**

bez VAT: 2 550,- zł z 23% VAT: 3 136,50 zł

bez VAT: 3 050,- zł z 23% VAT: 3 751,50 zł



na zdjęciu: kolor antracyt



dostępne szyby

Otello **12**

bez VAT: 2 550,- zł z 23% VAT: 3 136,50 zł

bez VAT: 3 050,- zł z 23% VAT: 3 751,50 zł



brak możliwości instalacji pochwyty

na zdjęciu: kolor dąb złoty



dostępne szyby

Kolory progów




inox



czarny



Drzwi Disting® mają bardzo dobre parametry termoz izolacyjne – dla drzwi pełnych współczynnik przenikalności cieplnej wynosi 1,1 W/m²K, a dla przeszklonych: 1,2 W/m²K.



na zdjęciu: kolor winchester



dostępne szyby

Otello **11**

bez VAT: 2 250,- zł z 23% VAT: 2 767,50 zł


bez VAT: 2 750,- zł z 23% VAT: 3 382,50 zł

Otello **11b**

bez VAT: 2 250,- zł z 23% VAT: 2 767,50 zł

bez VAT: 2 750,- zł z 23% VAT: 3 382,50 zł

Disting



brak możliwości
instalacji pochwyty

na zdjęciu:
kolor antracyt



dostępne
szyby

Otello
35b



bez VAT: 2 650,- zł z 23% VAT: 3 259,50 zł



bez VAT: 3 150,- zł z 23% VAT: 3 874,50 zł

Okleiny



antracyt



orzech



dąb złoty



winchester



biały

Szyby



lustro



satyna



satyna paski

Komplety okuć

Disting Standard

W cenie: klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki Gerda w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT: 250,00 zł z 23% VAT: 307,50 zł



Disting Premium

W cenie: klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki klasy bezpieczeństwa RC3 w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT: 350,00 zł z 23% VAT: 430,50 zł



Wraz z drzwiami Disting® polecamy zakup kompletu okuć w niższej cenie. Na szczególną uwagę zasługują zestaw Premium z wkładkami klasy bezpieczeństwa RC3.

Jeśli zależy Państwu na jeszcze większym poziomie bezpieczeństwa, warto zainwestować w drzwi z zamkiem listwowym.



drzwi z zamkiem trójbolcowym (standard)



drzwi z zamkiem listwowym

Dostępność szerokości i oklein zależy od wybranego wariantu drzwi. Szczegółowe informacje na stronie 10.

Jeśli na zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, drzwi zostaną dostarczone w wersji otwieranej na zewnątrz, z szybą lustro.

Drzwi z zamkiem listwowym oraz w rozmiarze „100” nie są możliwe do skrócenia.

Drzwi w rozmiarze „100” dostępne są za dopłatą. Szczegóły: str. 43.



na zdjęciu:
kolor winchester



dostępne
szyby

Otello
35

bez VAT: 2 650,- zł z 23% VAT: 3 259,50 zł

bez VAT: 3 150,- zł z 23% VAT: 3 874,50 zł



na zdjęciu:
kolor antracyt



dostępne
szyby

Otello
03

bez VAT: 2 550,- zł z 23% VAT: 3 136,50 zł

bez VAT: 3 050,- zł z 23% VAT: 3 751,50 zł



na zdjęciu:
kolor dąb złoty



dostępne
szyby

Otello
08

bez VAT: 2 550,- zł z 23% VAT: 3 136,50 zł

bez VAT: 3 050,- zł z 23% VAT: 3 751,50 zł

Kolory progów



inox



czarny



Drzwi Disting® mają bardzo dobre parametry termoizolacyjne – dla drzwi pełnych współczynnik przenikalności cieplnej wynosi 1,1 W/m²K, a dla przeszklonych: 1,2 W/m²K.



brak możliwości
instalacji pochwyty

na zdjęciu:
kolor orzech




dostępne
szyby

Otello
08b

bez VAT: 2 550,- zł z 23% VAT: 3 136,50 zł

bez VAT: 3 050,- zł z 23% VAT: 3 751,50 zł

Okleiny




antracyt orzech dąb złoty winchester biały

Szyby



lustro satyna satyna paski





na zdjęciu:
kolor antracyt



dostępne
szyby

Otello
04

	bez VAT:	z 23% VAT:
	2 450,- zł	3 013,50 zł
	bez VAT:	z 23% VAT:
	2 950,- zł	3 628,50 zł





brak możliwości
instalacji pochwyty


na zdjęciu:
kolor orzech



dostępne
szyby

Otello
17b

	bez VAT:	z 23% VAT:
	2 750,- zł	3 382,50 zł
	bez VAT:	z 23% VAT:
	3 250,- zł	3 997,50 zł





na zdjęciu:
kolor winchester



dostępne
szyby

Otello
06

	bez VAT:	z 23% VAT:
	2 650,- zł	3 259,50 zł
	bez VAT:	z 23% VAT:
	3 150,- zł	3 874,50 zł

Nicolo

Cechy kolekcji

- o nowoczesne
- o z przetłoczeniami
- o ramki inox



Bardzo dobre parametry termoizolacyjne

Przenikalność cieplna:
1,1-1,2 W/m²K

Disting®

Parametry

Konstrukcja

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ognio-
wo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione
ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Oścież-
nica wykonana z drewna klejonego warstwowo.
Pakiet trzyszybowy otoczony ramką inox.
Więcej informacji [str. 28-29](#)

Wyposażenie

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbol-
cowe, trzy zawiasy oraz bolce antywyważeniowe.
Uszczelka poprowadzona jest w skrzydle i oścież-
nicy. W komplecie ponadto dostarczany jest dopa-
sowany próg (inox lub czarny).
Więcej informacji [str. 28-29](#)

Dostępne wersje



drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

dostępne szerokości



dostępne okleiny dla danej szerokości



drzwi z zamkiem
listwowym **niedostępne**

Komplety okuć

Disting Standard

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. kluc-
cza (kolor nikiel).

bez VAT: 250,00 zł z 23% VAT: 307,50 zł



Disting Premium

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkład-
ki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT: 350,00 zł z 23% VAT: 430,50 zł



Szyby



lustro



satyna



satyna paski

Kolory progów



inox



czarny




Drzwi Disting® zapewniają **bardzo dobre parametry termoizolacyjne**. Więcej in-
formacji na stronie 29.



brak
szyby
na zdjęciu:
kolor dąb złoty

Nicolo
01 bez VAT: 1 750,- zł z 23% VAT: 2 152,50 zł

Okleiny



antracyt orzech dąb złoty



drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)



drzwi z zamkiem
listwowym **niedostępne**



na zdjęciu:
kolor antracyt



dostępne
szyby

Nicolo
04 bez VAT: 2 450,- zł z 23% VAT: 3 013,50 zł



na zdjęciu:
kolor orzech



dostępne
szyby

Nicolo
02 bez VAT: 2 400,- zł z 23% VAT: 2 952,00 zł



na zdjęciu:
kolor dąb złoty



dostępne
szyby

Nicolo
11 bez VAT: 2 250,- zł z 23% VAT: 2 767,50 zł



drzwi z zamkiem trójbolcowym (standard)



drzwi z zamkiem listwowym **niedostępne**

Dostępność szerokości i oklein zależy od wybranego wariantu drzwi. Szczegółowe informacje na stronie 16.

Jeśli na zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, drzwi zostaną dostarczone w wersji otwieranej na zewnątrz, z szybą lustro.




brak możliwości instalacji pochwyty

na zdjęciu: kolor dąb złoty



dostępne szyby

Nicolo **17b**  bez VAT: 2 750,- zł z 23% VAT: 3 382,50 zł




na zdjęciu: kolor antracyt



dostępne szyby

brak możliwości instalacji pochwyty

Nicolo **12b**  bez VAT: 2 550,- zł z 23% VAT: 3 136,50 zł



brak możliwości instalacji pochwyty

na zdjęciu: kolor orzech



dostępne szyby

Kolory progów




inox



czarny



Drzwi Disting® mają bardzo dobre parametry termoz izolacyjne – dla drzwi pełnych współczynnik przenikalności cieplnej wynosi 1,1 W/m²K, a dla przeszklonych: 1,2 W/m²K.


Nicolo **08b**  bez VAT: 2 550,- zł z 23% VAT: 3 136,50 zł




na zdjęciu: kolor orzech



dostępne szyby

Nicolo **08**  bez VAT: 2 550,- zł z 23% VAT: 3 136,50 zł

Okleiny



antracyt orzech dąb złoty

Szyby



lustro satyna satyna paski



brak możliwości
instalacji pochwyty

na zdjęciu:
kolor orzech



dostępne
szyby

Nicolo
05b



bez VAT:

2 650,- zł

z 23% VAT:

3 259,50 zł



na zdjęciu:
kolor dąb złoty



dostępne
szyby

Nicolo
35



bez VAT:

2 650,- zł

z 23% VAT:

3 259,50 zł



brak możliwości
instalacji pochwyty

na zdjęciu:
kolor antracyt



dostępne
szyby

Nicolo
35b



bez VAT:

2 650,- zł

z 23% VAT:

3 259,50 zł

Figaro

Cechy kolekcji

- o nowoczesne
- o z przetłoczeniami*
- o ramki inox



Bardzo dobre parametry termoizolacyjne

Przenikalność cieplna:
1,2 W/m²K

Disting®

Parametry

Konstrukcja

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ognio-
wo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione
ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Oścież-
nica wykonana z drewna klejonego warstwowo.
Pakiet trzyszybowy otoczony ramką inox.
Więcej informacji [str. 28-31](#)

Wyposażenie

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbol-
cowe lub zamek listwowy, trzy zawiasy oraz bolce
antywyważeniowe. Uszczelka poprowadzona jest
w skrzydle i ościeżnicy. W komplecie ponadto do-
starczany jest dopasowany próg (inox lub czarny).
Więcej informacji [str. 28-31](#)

Komplety okuć

Disting Standard

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. klu-
cza (kolor nikiel).

bez VAT: 250,00 zł z 23% VAT: 307,50 zł



Disting Premium

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkład-
ki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT: 350,00 zł z 23% VAT: 430,50 zł



Dostępne wersje



drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)



drzwi z zamkiem
listwowym*

dostępne szerokości

80* 90 100*
za dopłatą

90

dostępne okleiny dla danej szerokości



antracyt

orzech

dąb złoty

biały*



*Ważne: drzwi o szerokości „80” i „100” nie posiadają przetłoczeń.

Przetłoczeń nie posiadają także: drzwi z zamkiem listwowym oraz w kolorze białym.

Drzwi z zamkiem listwowym – większy poziom bezpieczeństwa



Drzwi o szer. „100”
dostępne są za
dopłatą.
Szczegóły: str. 43.



na zdjęciu:
kolor dąb złoty



dostępne
szyby

Figaro
04

! bez VAT:	z 23% VAT:
2 400,- zł	2 952,00 zł
! bez VAT:	z 23% VAT:
2 900,- zł	3 567,00 zł



na zdjęciu:
kolor antracyt



dostępne
szyby

brak możliwości
instalacji pochwyty

Figaro
04b

! bez VAT:	z 23% VAT:
2 400,- zł	2 952,00 zł
! bez VAT:	z 23% VAT:
2 900,- zł	3 567,00 zł



na zdjęciu:
kolor antracyt



dostępne
szyby

Figaro
02

! bez VAT:	z 23% VAT:
2 550,- zł	3 136,50 zł

! Ten model nie występuje w wersji z zamkiem listwowym



na zdjęciu:
kolor orzech




dostępne
szyby

Figaro
03

! bez VAT:	z 23% VAT:
2 550,- zł	3 136,50 zł
! bez VAT:	z 23% VAT:
3 050,- zł	3 751,50 zł

Szyby



lustro

satyna


satyna paski

Kolory progów



inox

czarny



drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)



drzwi z zamkiem
listwowym

Jeśli na zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej,
drzwi zostaną dostarczone w wersji otwieranej na
zewnątrz, z szybą lustro.

Drzwi z zamkiem listwowym oraz w rozmiarze „100”
nie są możliwe do skrócenia.

Mario

Cechy kolekcji

- nowoczesne
- z przetłoczeniami
- ramki pcv



Bardzo dobre parametry termoizolacyjne

Przenikalność cieplna:
1,1-1,2 W/m²K

Disting®

Parametry

Konstrukcja

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ognio-
wo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione
ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Oścież-
nica wykonana z drewna klejonego warstwowo.
Pakiet trzyszybowy otoczony ramką PCV.
Więcej informacji [str. 28-31](#)

Wyposażenie

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbol-
cowe lub zamek listwowy, trzy zawiasy oraz bolce
antywyważeniowe. Uszczelka poprowadzona jest
w skrzydle i ościeżnicy. W komplecie ponadto do-
starczany jest dopasowany próg (inox lub czarny).
Więcej informacji [str. 28-31](#)

Komplety okuć

Disting Standard

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. klu-
cza (kolor nikiel).

bez VAT: 250,00 zł z 23% VAT: 307,50 zł



Disting Premium

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkład-
ki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT: 350,00 zł z 23% VAT: 430,50 zł



Dostępne wersje



drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)



drzwi z zamkiem
listwowym*

80* 90 100*
za dopłatą

dostępne szerokości

90

dostępne okleiny dla danej szerokości



antracyt

orzech

dąb złoty




Drzwi z zamkiem listwowym
– większy poziom bezpieczeństwa

***Ważne:** drzwi o szerokości „80” i „100” oraz drzwi z zamkiem listwowym
nie posiadają przetłoczeń.

Drzwi w rozmiarze „100” dostępne są za dopłatą. Szczegóły: str. 43.

Okleiny



antracyt orzech dąb złoty

Szyby



lustro satyna satyna paski

Kolory progów



inox czarny



drzwi z zamkiem trójbolcowym (standard)



drzwi z zamkiem listwowym





na zdjęciu:
kolor dąb złoty



dostępne
szyby



Mario
02

	bez VAT: 2 550,- zł	z 23% VAT: 3 136,50 zł
	bez VAT: 3 050,- zł	z 23% VAT: 3 751,50 zł



na zdjęciu:
kolor antracyt
brak
szyby

Mario
01

	bez VAT: 1 750,- zł	z 23% VAT: 2 152,50 zł
	Ten model nie występuje w wersji z zamkiem listwowym	





na zdjęciu:
kolor orzech



dostępne
szyby

Mario
03

	bez VAT: 2 550,- zł	z 23% VAT: 3 136,50 zł
	bez VAT: 3 050,- zł	z 23% VAT: 3 751,50 zł



drzwi z zamkiem trójbolcowym (standard)



drzwi z zamkiem listwowym

Dostępność szerokości i oklein zależy od wybranego wariantu drzwi. Szczegółowe informacje na stronie 22.

Jeśli na zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, drzwi zostaną dostarczone w wersji otwieranej na zewnątrz, z szybą lustro.

Drzwi z zamkiem listwowym oraz w rozmiarze „100” nie są możliwe do skrócenia.

Drzwi w rozmiarze „100” dostępne są za dopłatą. Szczegóły: str. 43.



Ofertę Disting® wyróżniają **bardzo dobre parametry termoizolacyjne.**

Dla drzwi pełnych przenikalność cieplna wynosi 1,1 W/m²K, a dla przeszklonych: 1,2 W/m²K.

Drzwi marki Disting® posiadają znak CE (zgodnie z normą EN 14351-1+A2:2016), co oznacza, że mogą być sprzedawane w całej Unii Europejskiej.



na zdjęciu: kolor antracyt



dostępne szyby

Mario
09

bez VAT: 2 400,- zł z 23% VAT: 2 952,00 zł

bez VAT: 2 900,- zł z 23% VAT: 3 567,00 zł



brak możliwości instalacji pochwyty

na zdjęciu: kolor orzech



dostępne szyby

Mario
04b

bez VAT: 2 400,- zł z 23% VAT: 2 952,00 zł

bez VAT: 2 900,- zł z 23% VAT: 3 567,00 zł

Kolory progów



inox



czarny



na zdjęciu: kolor dąb złoty



dostępne szyby

Mario
04

bez VAT: 2 400,- zł z 23% VAT: 2 952,00 zł

bez VAT: 2 900,- zł z 23% VAT: 3 567,00 zł

Disting



brak możliwości
instalacji pochwyty

na zdjęciu:
kolor dąb złoty



dostępne
szyby

Mario
05



bez VAT: 2 400,- zł z 23% VAT: 2 952,00 zł



bez VAT: 2 900,- zł z 23% VAT: 3 567,00 zł

Okleiny



antracyt orzech dąb złoty

Szyby



lustro satyna satyna paski



Drzwi Disting® zapewniają **bardzo dobre parametry termoizolacyjne**.
Więcej informacji na stronie 29.

Drzwi z zamkiem listwowym oraz w rozmiarze „100” nie są możliwe do skrócenia.

Drzwi z zamkiem listwowym pozwalają na **zwiększenie poziomu bezpieczeństwa**. Przekręcenie klucza w głównym zamku rygluje drzwi w trzech punktach. Drzwi z zamkiem listwowym polecamy wraz z kompletem okuć Disting® Premium.

Fedora

Cechy kolekcji

- o klasyczne
- o z przetłoczeniami
- o ramki pcv



Bardzo dobre parametry termoizolacyjne

Przenikalność cieplna:
1,1-1,2 W/m²K

Disting®

Parametry

Konstrukcja

Skrzydło o grub. 68 mm z blachy ocynkowanej ognio-
wo, wypełnione płytą termoizolacyjną, wzmocnione
ramą drewnianą i pokryte trwałą okleiną PCV. Oścież-
nica wykonana z drewna klejonego warstwowo.
Pakiet trzyszybowy otoczony ramką PCV.
Więcej informacji [str. 28-29](#)

Wyposażenie

W skrzydle zainstalowane są dwa zamki trójbol-
cowe, trzy zawiasy oraz bolce antywyważeniowe.
Uszczelka poprowadzona jest w skrzydle i oścież-
nicy. W komplecie ponadto dostarczany jest dopa-
sowany próg (inox lub czarny).
Więcej informacji [str. 28-29](#)

Dostępne wersje



drzwi z zamkiem
trójbolcowym (standard)

dostępne szerokości



dostępne okleiny dla danej szerokości



drzwi z zamkiem
listwowym **niedostępne**

Komplety okuć

Disting Standard

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz
wkładki Gerda w syst. jedn. klu-
cza (kolor nikiel).

bez VAT: **250,00 zł** z 23% VAT: **307,50 zł**



Disting Premium

W cenie: klamka i rozeta Haga
firmy Axa (kolor inox) oraz wkład-
ki klasy bezpieczeństwa RC3
w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT: **350,00 zł** z 23% VAT: **430,50 zł**



Szyby



lustro



diamenty



tezki

Kolory progów



inox



czarny



Drzwi Disting® zapewniają **bardzo dobre parametry termoizolacyjne**. Więcej in-
formacji na stronie 29.



Ofertę Disting® wyróżniają **bardzo dobre parametry termoizolacyjne** – dla drzwi pełnych współczynnik przenikalności cieplnej wynosi 1,1 W/m²K, a dla przeszklonych: 1,2 W/m²K.

Grubość skrzydła:
68 mm



brak
szyby

na zdjęciu:
kolor dąb złoty

Fedora
01 bez VAT: 1 750,- zł z 23% VAT: 2 152,50 zł



na zdjęciu:
kolor orzech



dostępne
szyby

Fedora
02 bez VAT: 2 250,- zł z 23% VAT: 2 767,50 zł



na zdjęciu:
kolor dąb złoty



dostępne
szyby

Fedora
05 bez VAT: 2 250,- zł z 23% VAT: 2 767,50 zł



na zdjęciu:
kolor orzech



dostępne
szyby

Fedora
03 bez VAT: 2 300,- zł z 23% VAT: 2 829,00 zł

Szyby



lustro

diamenty

łezki

Okleiny



orzech

dąb złoty

drzwi z zamkiem trójbolcowym (standard)

drzwi z zamkiem listwowym **niedostępne**

Jeśli na zamówieniu nie wskażą Państwo inaczej, drzwi zostaną dostarczone w wersji otwieranej na zewnątrz, z szybą lustro.

Konstrukcja drzwi



Drzwi z zamkiem trójbolcowym (standard)



Grubość skrzydła: 68 mm

Dostępne szerokości: zależą od kolekcji

Konstrukcja drzwi




Konstrukcja drzwi

- A szczelne wypełnienie płytą termoizolacyjną
- B trwała blacha ocynkowana ogniowo
- C okleina PCV w wybranym kolorze
- D ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- E ościeznica drewniana – pokryta tą samą okleiną, co skrzydło
- F otwory na bolce antywyważeniowe

Wyposażenie drzwi

- 1 zamek główny (trójbolcowy)
- 2 zamek pomocniczy (trójbolcowy)
- 3 klamka*
- 4 rozeta*
- 5 uszczelki (w ościeznicy, w progu i w skrzydle z czterech stron)
- 6 próg aluminiowo-drewniany (inox lub czarny)
- 7 zawiasy 3D**
- 8 bolce antywyważeniowe

* Klamka i rozeta dostępne są za dopłatą. Polecamy w szczególności zakup kompletu okuć Disting Premium.
** Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach.



W komplecie ze skrzydłem Disting® znajduje się **próg aluminiowo-drewniany**. Posiada on dodatkową uszczelkę, która poprawia szczelność skrzydła z progiem.

Klienci najczęściej wybierają drzwi wyposażone są w próg niski o wysokości 18 mm (nieдоступny dla drzwi skracanych). Dostępny jest także próg wysoki, o wysokości 35 mm.



Drzwi wyposażone są w bolce antywyważeniowe, które zwiększają bezpieczeństwo. Zawiasy 3D z kolei umożliwiają płynną regulację drzwi, nawet bez zdejmowania skrzydła.

Parametry drzwi Disting®



Współczynnik przenikania ciepła

Drzwi pełne:

1,1 W/m²K

Drzwi szklone:

1,2 W/m²K



Przepuszczalność powietrza

klasa 4




Wodoszczelność

klasa 2A

Zaczep pomocniczy (regulowany)



Zaczep główny (regulowany)



Grubość skrzydła:
68 mm

Kolory progów



inox



czarny


Próg niski oraz wysoki dostępne są **w dwóch kolorach do wyboru**: inox lub czarny. Składając zamówienie prosimy o wskazanie koloru.

Ważne: W wariantach standardowych drzwi otwierane są na zewnątrz i wyposażone są w szybę lustro.

Elementy zestawu

W cenie drzwi Disting® są:

- skrzydło
- ościeżnica
- próg



Rozstaw zamka w drzwiach z zamkiem trójbolcowym wynosi **72 mm**.

Drzwi Disting® dostępne są także w wersji z naświetlami. Dodatkowo doświetlają one wnętrze, a przy zastosowaniu szyby antywłamaniowej P4 gwarantują bezpieczeństwo. Oferta: strony 32-33.

Konstrukcja drzwi

Drzwi z zamkiem listwowym (wybrane modele)



Grubość skrzydła: 68 mm

Dostępność: zależy od kolekcji, szerokości i koloru

Konstrukcja drzwi



Zaczep haków i zamka pomocniczego (regulowany)



Konstrukcja drzwi

- A szczelne wypełnienie płytą termoizolacyjną
- B trwała blacha ocynkowana ogniowo
- C okleina PCV w wybranym kolorze
- D ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- E ościeznica drewniana – pokryta tą samą okleiną, co skrzydło
- F otwory na bolce antywyważeniowe

Wyposażenie drzwi

- 1 zamek listwowy z dodatkowymi punktami ryglowania
- 2 zamek pomocniczy
- 3 klamka*
- 4 rozeta*
- 5 uszczelki (w ościeznicy, w progu i w skrzydle z czterech stron)
- 6 próg aluminiowo-drewniany (inox lub czarny)
- 7 zawiasy 3D**
- 8 bolce antywyważeniowe

Zaczep główny (regulowany)



* Klamka i rozeta dostępne za dopłatą. Polecamy zakup kompletu okuć.
** Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach.



Zamek listwowy zwiększa bezpieczeństwo, a przy tym stanowi wygodne rozwiązanie. Przekręcenie klucza **rygluje drzwi w trzech punktach**. Dwa punkty ryglowania to tzw. zamek hakowy. Oprócz zamka listwowego w drzwiach zainstalowany jest **dodatkowy zamek pomocniczy**.

Dlaczego warto zainwestować w drzwi z zamkiem listwowym?

Jeśli wybór rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo jest dla Państwa priorytetem, polecamy wybór drzwi Disting® z zamkiem listwowym. Zapewnia on **wielopunktowe zabezpieczenie drzwi** po przekręceniu tylko jednego klucza. Cała konstrukcja, na którą składają się zamek główny z dwoma dodatkowymi punktami ryglowania na jednej listwie, jest ukryta w skrzydle.


W drzwiach z zamkiem listwowym dodatkowo instalujemy niezależny zamek pomocniczy. Przy zakupie opcjonalnego kompletu okuć Disting Premium (dostępny jest w promocyjnej cenie) otrzymają Państwo m.in. wkładki klasy bezpieczeństwa RC3 pracujące w systemie jednego klucza. Oznacza to, że jednym kluczem możliwe będzie otwarcie obu zamków. Są one jednocześnie bardziej odporne na włamania od standardowych wkładek.

Montaż zamka listwowego nie wpływa na estetykę drzwi, a **wielokrotnie przewyższa poziomem bezpieczeństwa tradycyjne zamki**. Jeśli jednocześnie zdecydują się Państwo na zakup kompletu okuć z wkładkami w systemie jednego klucza, noszenie pęku kluczy będzie przeszłością.

Porada

Zamek listwowy nie tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa, a przy tym jest wygodnym rozwiązaniem. Dodatkowo **usztynnia skrzydło** i jeszcze lepiej zabezpiecza je przed wypaczeniem. W połączeniu z bardzo solidną konstrukcją drzwi Disting® zapewni to spokój na lata. Polecamy to rozwiązanie!

Ceny i dostępność


Ceny drzwi z zamkiem listwowym określone są na stronach z ofertą – znajdują się pod symbolem . W wersji z zamkiem listwowym dostępne są wybrane modele drzwi o szerokości „90” w kolorach orzech, dąb złoty i antracyt (nie są dostępne w kolorze białym oraz winchester).

Ważne: Drzwi z zamkiem listwowym nie posiadają przetłoczeń. Z uwagi na konstrukcję nie mogą być skracane.


Elementy zestawu

W cenie drzwi Disting® są:

- skrzydło
- ościeżnica
- próg



Szyby



lustro



satyna



satyna paski



diamenty



łezki

Standardowy rodzaj szyby – jeśli na druku zamówienia nie zaznaczą Państwo inaczej, drzwi dostarczymy z szybą lustro (o ile w danym modelu przewidziana jest szyba).

Komplety okuć

Disting Standard

W cenie: klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki Gerda w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).


bez VAT: **250,00 zł** z 23% VAT: **307,50 zł**



Disting Premium

W cenie: klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki klasy bezpieczeństwa RC3 w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).

bez VAT: **350,00 zł** z 23% VAT: **430,50 zł**



Ważne: W wariantach standardowych drzwi otwierane są na zewnątrz i wyposażone są w szybę lustro. Drzwi z zamkiem listwowym nie posiadają przetłoczeń. Ich dostępność zależy od kolekcji, rozmiaru i koloru okleiny. Szczegóły na stronach z ofertą.



Rozstaw zamka w drzwiach z zamkiem listwowym wynosi **92 mm**.

Drzwi Disting® dostępne są także w wersji z naświetlami. Dodatkowo doświetlają one wnętrze, a przy zastosowaniu szyby antywłamaniowej P4 gwarantują bezpieczeństwo. Oferta: strony 32-33.



Dostawki boczne (na wymiar)



← widok od wewnątrz



widok od zewnątrz →



Szerokość zewnętrzna

20-45 cm*



Kolor okleiny**

do wyboru:



antracyt



orzech



dąb złoty



winchester



Szyba antywłamaniowa

dostępna

* Minimalny wymiar zewnętrzny wynosi 20 cm, a maksymalny: 45 cm.

** Kolor okleiny dla naświetla musi być taki sam, jak dla skrzydła. Jeśli jakiś kolor spośród wymienionych powyżej nie występuje dla danego modelu i wariantu skrzydła, nie jest dostępny również w ofercie naświetli.

Dostawka boczna dostarcza do wnętrza dużo światła, a przy tym może pomóc w śledzeniu tego, co dzieje się za drzwiami. Dostawki dostępne są w podanych wyżej kolorach.

Sposób instalacji

Dostawka boczna może być zainstalowana tylko z jednej strony skrzydła – od strony zamka. Rysunki wszystkich możliwych konfiguracji drzwi znajdują się na stronie 34.

Konstrukcja

Konstrukcja dostawki bocznej oparta jest na ramie drewnianej wykończonej tak samo, jak ościeżnica. Oferujemy cztery rodzaje szyb, które dodatkowo mogą być wzmocnione szybą antywłamaniową P4. Od wewnątrz pakiet szybowy zamknięty jest listwami przyszybowymi. Ościeżnica i dostawka połączone są na stałe, co zapewnia wyjątkową stabilność konstrukcji oraz zdecydowanie ułatwia montaż. Dostępne szerokości dostawek: od 20 do 45 cm.

Cennik dostawek bocznych

Cena dostawki zależy od zamontowanej w niej szyby:

Rodzaj szyby	/ Cena:	bez VAT	z 23% VAT
Satyna, satyna paski, lustro lub przezroczysta		1 700,00 zł	2 091,00 zł
Satyna, satyna paski, lustro lub przezroczysta – z dodatkową szybą P4 (antywłamaniową)		2 000,00 zł	2 460,00 zł

Zamówienie powinno zawierać:

- Oznaczenie wybranego modelu skrzydła (w tym adnotację dot. wybranego koloru** /dąb złoty, orzech, winchester lub antracyt/ oraz szyby). Dostawka będzie miała ten sam kolor.
- Wymiar (szerokość) drzwi.
- Informację na temat rodzaju szyby instalowanej w dostawce, zgodnie z tabelą powyżej.
- Informację dotyczącą koloru progu – do wyboru jest próg w kolorze inox lub czarny.
- Szerokość dostawki – aby ją obliczyć, od szerokości otworu montażowego odejmujemy standardową szerokość drzwi oraz 30 mm tzw. luzu montażowego.


Naświetla górne (na wymiar)



← widok od wewnątrz



↑ listwy przyszyb. od wewn.



antracyt orzech dąb złoty winchester

Pakiet szybowy od wewnątrz zamknięty jest specjalnymi listwami. Od zewnątrz z kolei naświetle nie posiada żadnych dodatkowych elementów.



Wysokość zewnętrzna
20-45 cm*



Kolor okleiny**
jak drzwi



Szyba antywłamaniowa
dostępna



Przenikalność cieplna
Drzwi z naświetlem lub dostawką:
1,1 W/m²K

* Minimalny wymiar zewnętrzny wynosi 20 cm, a maksymalny: 45 cm.

** Kolor okleiny musi być taki sam, jak skrzydła. Jeśli jakiś kolor spośród wymienionych powyżej nie występuje dla danego modelu i wariantu skrzydła, nie jest dostępny również w ofercie naświetli.

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, pakiet szybowy może zostać wzmocniony antywłamaniową szybą P4. Polecamy!

Naświetle górne wpuszcza do domu sporo światła. Może mieć ono między 20 a 45 cm wysokości. Naświetla wykonujemy w kolorach wymienionych wyżej.

Konstrukcja

Konstrukcja naświetla opiera się na ramie drewnianej wykończonej tak samo, jak ościeżnica. Oferujemy trzy rodzaje szyb, które dodatkowo mogą być wzmocnione szybą antywłamaniową P4. Od wewnątrz pakiet szybowy zamknięty jest listwami przyszybowymi. Ościeżnica i naświetle są połączone na stałe, dzięki czemu konstrukcja jest stabilna, zaś montaż przebiega wyjątkowo łatwo.

Jak zmierzyć wysokość naświetla?

Aby odpowiednio dobrać wysokość górnego naświetla, od wysokości otworu montażowego odejmujemy standardową wysokość drzwi oraz 30 mm luzu montażowego. Miejsca luzu przy instalacji należy wypełnić pianką montażową, co pokazano na rysunkach technicznych na kolejnych stronach.

Cennik naświetli górnych

Poniższe ceny dotyczą naświetli górnych dla drzwi jednoskrzydłowych:

Rodzaj szyby – dla drzwi jednoskrzydłowych	/ Cena:	bez VAT	z 23% VAT
Satyna, lustro lub przezroczysta		1 050,00 zł	1 291,50 zł
Satyna, lustro lub przezroczysta – z dodatkową szybą P4 (antywłamaniową)		1 350,00 zł	1 660,50 zł

W ofercie mamy także szersze naświetla, dla drzwi z dostawką:

Rodzaj szyby – dla drzwi z dostawką	/ Cena:	bez VAT	z 23% VAT
Satyna, lustro lub przezroczysta		1 350,00 zł	1 660,50 zł
Satyna, lustro lub przezroczysta – z dodatkową szybą P4 (antywłamaniową)		1 750,00 zł	2 152,50 zł

Składając zamówienie należy podać:


- Wymiar (szerokość) drzwi oraz kolor progu (inox lub czarny).
- Informację na temat rodzaju szyby instalowanej w naświetlu.
- Wysokość naświetla (opis sposobu pomiaru znajduje się obok).

Kolor naświetla będzie taki sam jak skrzydła, z uwzględnieniem ograniczenia**.


Naświetla

Warianty drzwi z dostawkami i naświetlami


Drzwi z naświetlem górnym



Drzwi Disting® z naświetlem górnym i dostawką boczną




Drzwi Disting® z naświetlem górnym i dostawką boczną




Drzwi Disting® z naświetlem górnym, bez dostawki bocznej

Drzwi bez naświetla górnego



Drzwi Disting® z dostawką boczną



Drzwi Disting® z dostawką boczną

Kolory progów



Drzwi z naświetlami wyposażone są w próg wysoki **w dwóch kolorach do wyboru**: inox lub czarny. Składając zamówienie prosimy o wskazanie koloru.

Parametry drzwi z naświetlami i dostawkami




Współczynnik
przenikania ciepła
1,1 W/m²K



Wodoszczelność
klasa 2A




Przepuszczalność
powietrza
klasa 4




Rysunki techniczne

Przekroje drzwi z naświetłem górnym i dostawką boczną

Przekrój przez dostawkę boczną



Przekrój przez skrzydło



Oznaczenia na rysunkach

Wymiar	Znaczenie
A	Szerokość skrzydła
B	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy: szerokość
C	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy: wysokość
D	Światło przejścia: szerokość
E	Światło przejścia: wysokość


Tabela z wymiarami skrzydeł znajduje się na stronie 36.

Szyby w drzwiach z naświetlami i dostawkami

W dostawkach bocznych i naświetlach górnych mogą zostać zainstalowane szyby standardowe (lustro, satyna i satyna paski*) oraz pakiet z dodatkową szybą antywłamaniową P4.

Szyby antywłamaniowe P4 zbudowane są z dwóch tafli szkła i czterech warstw folii z butyralu poliwinylu. Butyral poliwinylu to rodzaj syntetycznej żywicy, która charakteryzuje się dużą przejrzystością i wytrzymałością. Dzięki zastosowaniu tego materiału szyba jest odporna na uderzenia, a przy tym bardzo dobrze prezentuje to, co dzieje się w otoczeniu domu.

Przekrój poziomy drzwi z jedną dostawką



Okleiny dla naświetli



antracyt orzech dąb złoty winchester

Kolor okleiny dla naświetla musi być taki sam, jak dla skrzydła. Jeśli jakiś kolor spośród podanych wyżej nie występuje dla danego modelu skrzydła, nie jest dostępny również w ofercie naświetli.

Szyby dla naświetli



lustro satyna satyna paski*

Wybór szyby dla naświetla może być dokonany niezależnie od tego, co zostało wskazane dla skrzydła. Dostępność szyb dla naświetli jest stała, bez względu na model skrzydła.

* Szyba satyna paski dostępna jest tylko dla dostawek bocznych.

Informacje techniczne




Drzwi o standardowej wysokości z niskim progiem

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym lub z zamkiem listwowym, z niskim progiem

Rozm. skrzydła	Szerokość skrzydła	Wymiar zewn. ościeżnicy: szerokość	Wymiar zewn. ościeżnicy: wysokość	Światło przejścia: szerokość	Światło przejścia: wysokość	Zalecana szer. otworu montażowego	Zalecana wys. otworu montażowego
	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar B + 30 mm	Wymiar C + 30 mm
„90”	950 mm	1020 mm	2080 mm	900 mm	2000 mm	1050 mm	2110 mm
„100”	1050 mm	1120 mm	2080 mm	1000 mm	2000 mm	1150 mm	2110 mm



Litery przypisane do poszczególnych wymiarów odnoszą się do przekrojów poniżej i obok. Tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 mm.



Oznaczenia na rysunkach

Wymiar	Znaczenie
A	Szerokość skrzydła
B	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy: szerokość
C	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy: wysokość
D	Światło przejścia: szerokość
E	Światło przejścia: wysokość

Kolory progów




Grubość skrzydła:
68 mm

Na stronie 39 znajdują się ogólne informacje dotyczące eksploatacji drzwi. Odnoszą się one do wszystkich drzwi dostępnych w naszej ofercie.

W drzwiach najczęściej instalujemy próg niski, którego wysokość wynosi 18 mm. Dzięki swej budowie nie stanowi on trudnej przeszkody np. dla osób niepełnosprawnych.

Proponujemy ponadto próg wysoki (35 mm), stosowany w standardzie w drzwiach skracanych oraz o szerokości „80”.




Przekroje drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym lub z zamkiem listwowym, z niskim progiem


Drzwi pełne (bez szyby)

Drzwi szklone z ramką inox

Drzwi szklone z ramką PCV



Szyby



lustro



satyna



satyna paski



diamenty



łezki

Standardowy rodzaj szyby – jeśli na druku zamówienia nie zaznaczą Państwo inaczej, drzwi dostarczymy z szybą lustro (o ile w danym modelu przewidziana jest szyba).



Kreator drzwi

Zapraszamy do skorzystania z narzędzia online, które w łatwy sposób pozwoli stworzyć wymarzoną konfigurację i ułatwi złożenie zamówienia:

www.kreator.disting.pl



Informacje techniczne

Drzwi o standardowej wysokości z wysokim progiem

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym lub z zamkiem listwowym, z wysokim progiem (drzwi niestandardowe)

Rozm. skrzydła	Szerokość skrzydła	Wymiar zewn. ościeżnicy: szerokość	Wymiar zewn. ościeżnicy: wysokość	Światło przejścia: szerokość	Światło przejścia: wysokość	Zalecana szer. otworu montażowego	Zalecana wys. otworu montażowego
	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar B + 30 mm	Wymiar C + 30 mm
„80”	827 mm	897 mm	2060 mm	777 mm	1965 mm	927 mm	2090 mm
„90”	950 mm	1020 mm	2080 mm	900 mm	1985 mm	1050 mm	2110 mm
„100”	1050 mm	1120 mm	2080 mm	1000 mm	1985 mm	1150 mm	2110 mm


Litery przypisane do poszczególnych wymiarów odnoszą się do przekrojów poniżej i obok. Tolerancja wymiarów wynosi +/- 2 mm.



Oznaczenia na rysunkach

Wymiar	Znaczenie
A	Szerokość skrzydła
B	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy: szerokość
C	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy: wysokość
D	Światło przejścia: szerokość
E	Światło przejścia: wysokość


Kolory progów



Grubość skrzydła:
68 mm

Na stronie 39 znajdują się ogólne informacje dotyczące eksploatacji drzwi. Odnoszą się one do wszystkich drzwi dostępnych w naszej ofercie.

Próg wysoki o wysokości 35 mm instalowany jest w standardzie w drzwiach skracanych, w drzwiach o szerokości „80” oraz w drzwiach z nasświetlami, ale może zostać dostarczony także wraz z drzwiami o standardowej wysokości. Wyposażony jest w uszczelkę. Jego powierzchnia jest anodowana, co zapewnia większą trwałość.




Przekroje drzwi jednoskrzydłowych o standardowej wysokości z zamkiem trójbolcowym lub z zamkiem listwowym, z wysokim progiem (drzwi niestandardowe)

Drzwi pełne (bez szyby)

Drzwi szklone z ramką inox

Drzwi szklone z ramką PCV



Informacje dotyczące eksploatacji

W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych drzwi zewnętrznych Disting® zalecana jest odpowiednia ich eksploatacja:

- Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca i opadów atmosferycznych poprzez montaż ich we wnękach lub stosowanie zadaszenia nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w godzinach południowych, w okresie letnim.
- Odległość grzejnika od drzwi powinna wynosić minimum 1 metr.
- Montażu dokonujemy na gotowej posadzce w otworach ściennych po zakończeniu prac murarskich i osuszeniu tynków.


Informacje dotyczące konserwacji ramek inox

Blachy ze stali nierdzewnej (ramki inox) w drzwiach Otello, Figaro, Nicolo i Olivio Glass należy raz na pół roku pielęgnować. Należy używać do tego celu specjalistycznych środków. Więcej przydatnych informacji na karcie gwarancyjnej.

Konfigurator drzwi Disting®

Zapraszamy do skorzystania z narzędzia online, które w łatwy sposób pozwoli stworzyć wymarzoną konfigurację i ułatwi złożenie zamówienia:

www.kreator.disting.pl



Informacje techniczne


Drzwi skracane

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych, skróconych



Drzwi skrócone instalowane są zawsze na progu wysokim. Skrócenie polega na obcięciu skrzydła i ościeżnicy. Możliwości są następujące:

Grupa drzwi stalowo-drewnianych Disting®	Szerokość drzwi	Standardowy wymiar zewnętrzny ościeżnicy: wysokość	Zewnętrzny wymiar ościeżnicy po skróceniu (o ile skrócenie jest możliwe, do wyboru jest jedna z maksymalnie trzech opcji)		
Olivio Glass	„80”	2060 mm	-----	-----	-----
	„90”	2080 mm	-----	-----	-----
Ezio	„80”	2060 mm	-----	-----	-----
	„90”	2080 mm	2040 mm	-----	-----
Liberto	„80”	Rozmiar niedostępny	-----	-----	-----
	„90”	2080 mm	2040 mm	-----	-----
Otello, przeszklone	„80”	2060 mm	-----	-----	-----
	„90”	2080 mm	2040 mm	-----	-----
Otello, bez szyby	„80”	2060 mm	-----	2000 mm	1950 mm
	„90”	2080 mm	2040 mm	2000 mm	1950 mm
Nicolo	„80”	Rozmiar niedostępny	-----	-----	-----
	„90”	2080 mm	2040 mm	-----	-----
Figaro	„80”	2060 mm	-----	2000 mm	-----
	„90”	2080 mm	2040 mm	2000 mm	-----
Mario	„80”	2060 mm	-----	2000 mm	-----
	„90”	2080 mm	2040 mm	2000 mm	-----
Fedora	„80”	2060 mm	-----	2000 mm	-----
	„90”	2080 mm	2040 mm	2000 mm	-----

Uszczelka zainstalowana w skrzydle poprowadzona jest ze wszystkich czterech stron. To gwarancja wysokiej szczelności.



Grubość skrzydła:
68 mm



W drzwiach skracanych stosowany jest tzw. wysoki próg (inox lub czarny). Próg wysoki może zostać zainstalowany także w drzwiach o standardowej wysokości.

Szczegóły: strona 38.

- A** szczelne wypełnienie płytą termoizolacyjną
- B** trwała blacha ocynkowana ogniowo
- C** okleina PCV w wybranym kolorze
- D** ramiak z drewna klejonego warstwowo na całym obwodzie
- E** ościeżnica drewniana pokryta tą samą okleiną, co skrzydło
- F** bolce antywyważeniowe
- G** zawiasy 3D
- H** uszczelki: w skrzydle (z czterech stron), ościeżnicy i progu
- I** próg wysoki (35 mm), aluminium-drewniany, inox lub czarny


Ważne: Drzwi z zamkiem listwowym nie mogą zostać skrócone. Niższą wysokość mogą mieć jedynie drzwi z zamkiem trójbolcowym.

Możliwości skrócenia drzwi Disting® są różne w zależności od grupy z uwagi na znajdujące się na ich powierzchni elementy dekoracyjne.

Klamki, akcesoria i usługi



Pochwyty



Czarna anoda
szczotkowana



Profile

Kolor inox

Rozmiar 120 cm:

bez VAT: 450,00 zł
z 23% VAT: 553,50 zł

Rozmiar 160 cm:

bez VAT: 480,00 zł
z 23% VAT: 590,40 zł

Kolor czarny

Rozmiar 120 cm:

bez VAT: 530,00 zł
z 23% VAT: 651,90 zł

Rozmiar 170 cm:

bez VAT: 550,00 zł
z 23% VAT: 676,50 zł

Linea

Kolor inox

Rozmiar 120 cm:

bez VAT: 450,00 zł
z 23% VAT: 553,50 zł

Rozmiar 160 cm:

bez VAT: 480,00 zł
z 23% VAT: 590,40 zł

Arco

Kolor inox

Rozmiar 120 cm:

bez VAT: 530,00 zł
z 23% VAT: 651,90 zł

Stosujemy unikalny sposób montażu pochwytów – bez widocznych elementów montażowych

Pochwyty KR CENTER® montowane są tak, że od strony wnętrza domu nie widać żadnych elementów mocujących. Dzięki nim drzwi nabiorą nowoczesnego i unikalnego charakteru, a ich designu nic nie zakłóci!

Pochwyty mogą być instalowane w modelach z szybą umieszczoną centralnie lub w drzwiach bez szyby.



Drzwi z zewnętrznej strony domu



Drzwi od wewnętrznej strony domu



Klamki, akcesoria i usługi

Haga

Kolor inox

Rozstaw
72/92 mm

AXA
HOME SECURITY



Kolor czarny*

Rozstaw
72/92 mm

AXA
HOME SECURITY



* Czarna anoda szczotkowana.
Świetnie współgra z drzwiami
Ezio i Liberto.

Produkt z serii Haga (kolor inox)	/ Cena:	bez VAT	z 23% VAT
Klamka z długim szyldem (1)		140,00 zł	172,20 zł
Klamko-pochwył (2)		150,00 zł	184,50 zł
Rozeta prostokątna (3)		60,00 zł	73,80 zł

Produkt z serii Haga (kolor czarny)	/ Cena:	bez VAT	z 23% VAT
Klamka z długim szyldem (4)		150,00 zł	184,50 zł
Rozeta prostokątna (5)		70,00 zł	86,10 zł

Solo

Kolor inox

Rozstaw
72/92 mm

AXA
HOME SECURITY



Kolor czarny*

Rozstaw
72/92 mm

AXA
HOME SECURITY



* Czarna anoda szczotkowana.
Świetnie współgra z drzwiami
Ezio i Liberto.

Produkt z serii Solo (kolor inox)	/ Cena:	bez VAT	z 23% VAT
Zestaw klamka z rozetą (6)		150,00 zł	184,50 zł
Zestaw rozet górnych (7)		80,00 zł	98,40 zł

Produkt z serii Solo (kolor czarny)	/ Cena:	bez VAT	z 23% VAT
Zestaw klamka z rozetą (8)		160,00 zł	196,80 zł
Zestaw rozet górnych (9)		90,00 zł	110,70 zł

Okapnik

bez VAT: 40,00 zł
z 23% VAT: 49,20 zł



Okapnik ma 100 cm długości. Przeznaczony jest do samodzielnego docięcia i samodzielnego montażu. Występuje w kolorach: dąb złoty, orzech i antracyt.

Opaski wykańczające

bez VAT: 120,00 zł
z 23% VAT: 147,60 zł




Cena obejmuje komplet na jedną stronę.
Wymiary: 19 x 70 x 2160 mm.

Ceres

Kolor inox

AXA
HOME SECURITY



Produkt z serii Ceres	/ Cena:	bez VAT	z 23% VAT
Klamka-klamka + rozeta (1+1+3)		190,00 zł	233,70 zł
Klamka-gałka ruchoma + rozeta (1+2+3)		200,00 zł	246,00 zł
Rozeta, zamek WB (3)		80,00 zł	98,40 zł

Wkładki

Kolor nikiel lub czarny



Rodzaj wkładki	/ Cena:	bez VAT	z 23% VAT
Wkładka Gerda w syst. jedn. klucza, kolor nikiel, rozmiar 40/50 (4)		100,00 zł	123,00 zł
Wkładka klasy bezpieczeństwa RC3 w syst. jedn. klucza, kolor nikiel, rozmiar 40/50 (5)		170,00 zł	209,10 zł
Wkładka klasy bezpieczeństwa RC3 w syst. jedn. klucza, kolor czarny, rozmiar 40/50 (6)		240,00 zł	295,20 zł

Polecamy:



Komplet okuć Disting® Standard

W cenie: klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox) oraz wkładki Gerda w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).



bez VAT:
250,00 zł

z 23% VAT:
307,50 zł



Komplet okuć Disting® Premium

W cenie: klamka i rozeta Haga firmy Axa (kolor inox), wkładki klasy bezpieczeństwa RC3 w syst. jedn. klucza (kolor nikiel).



bez VAT:
350,00 zł

z 23% VAT:
430,50 zł

Ostonki na zawiasy

Komplet (6 szt.) w kolorze satyna lub czarnym.

bez VAT: **50,00 zł** z 23% VAT: **61,50 zł**



Wizjer szerokokątny

bez VAT: **30,00 zł** z 23% VAT: **36,90 zł**



Usługi za dopłatą

Rodzaj usługi	/ Cena:	bez VAT	z 23% VAT
Skrócenie drzwi*		150,00 zł	184,50 zł
Drzwi o szerokości „100” (skrzydło płaskie – bez przetłoczeń) – dopłata do wybranego modelu		350,00 zł	430,50 zł
Elektrozaczep do zamka listwowego		250,00 zł	307,50 zł
Elektrozaczep dla zamka trójbolcowego		150,00 zł	184,50 zł
Zasilacz 12 V		100,00 zł	123,00 zł

* Skrócone mogą zostać wyłącznie drzwi o szerokości „80” lub „90”. Nie skracamy drzwi w rozmiarze „100” oraz drzwi z zamkiem listwowym. Więcej informacji: strona 40.




KR CENTER[®]
producent drzwi

Zapraszamy do zakupów

Sprzedaż drzwi Disting[®] i innych produktów KR CENTER[®] odbywa się za pośrednictwem szerokiej sieci punktów sprzedaży znajdujących się w całej Polsce. Ich pełną listę znajdą Państwo na stronie internetowej:


www.disting.pl

Koordinatory rynku

 +48 782 322 422

 +48 669 133 330

 +48 887 540 540



KR CENTER Sp. z o.o.

ul. Bukowa 1
44-300 Wodzisław Śląski

tel./fax: +48 32 478 15 80
e-mail: biuro@krcenter.pl
www.krcenter.pl

miejsce na pieczęć